

La rencontre du bouc et de la chèvre donne naissance **5 mois** plus tard à un, deux ou trois chevreaux.



Le chevreau tète sa mère une journée. Le lait est riche en colostrum c'est important pour lui. Le lendemain les chèvres sont traites le matin. Le lait est redonné aux cabris **pendant 7** jours, puis ils sont nourris avec du lait artificiel. Je peux alors emprésurer le lait de la traite dans des bassines pour le **transformer en caillé**.

Comment vient le lait ?



** Dès la naissance des chevreaux, la chèvre débute une lactation de dix mois.*

Chaque matin après la traite, le lait est **emprésuré*** dans des bassines.



Il faut attendre **24 heures** pour que le lait se transforme en caillé.

Du lait au fromage ?

Il ne reste plus qu'à **le mouler** à la louche dans des faisselles.

Il faudra retourner le fromage dans la faisselle l'après-midi et le lendemain le démouler sur des grilles pour **le saler**. Il s'affinera par la suite en fromage demi sec, puis sec.



* La présure est un liquide recueilli dans la caillette de la chèvre.

Dans les pâturages* du printemps jusqu'au début de l'hiver.



Du foin en hiver distribué dans les auge.



De quoi se nourrit la chèvre ?

De concentré : **la chèvre a une ration alimentaire quotidienne** en deux ou trois repas composée d'orge, d'avoine, de triticales*, de maïs, de tourteaux de soja et de lin, de luzerne déshydratée, de betterave. Elle est différente selon l'âge de l'animal et si la chèvre est en lactation ou pas.



* L'herbe est fauchée en juin, fanée, mise en andain puis ramassée en balle ronde.

* Le triticales est une variété du blé.

